



La Piagne

1



Paesaggi terrazzati ed architettura rurale In Valle d'Aosta

Materiali, tecniche, fonti d'archivio

Arch. Claudine Remacle - Domodossola, 5 marzo 2016



2

Morgex : tra i più alti vitigni d'Europa

La Ruiaz



Morgex (1025-1050 m di altitudine) , dove i vitigni hanno resistito alla fillossera e all'oidio

Progetto di cooperazione territoriale transfrontaliera - Alcotra 2007-2013 I/CH - E.CH.I.2
Coordinato dal "Bureau régional d'Ethnologie et de Linguistique BREL – RAVA –
Architetto Claudine Remacle / Geologo Paolo Castello

Uso del suolo,
colorato a partire
dei dati del
Catasto
d'Impianto dello
Stato,
1900 circa.


Giallo :
seminativi non
irrigati

Verde :
prati irrigui

Rosa : vigne.

Grigio :
incolti sterili
e case

RAVA
Censimento del
patrimonio di
architettura storica.
Servizio catalogo
Disegno:
Marco Rivolta





2015 - Paesaggio con viticoltura tradizionale a Morgex, su particelle classificate come “seminativi” al Catasto d’Impianto dello Stato - Fine del XIX secolo

LÉGENDE

-  *La polyculture vivrière de plaine*
-  *La culture intensive de la vigne*
-  *Les vergers de châtaigniers*
-  *Les paysages agro-pastoraux ouverts*
-  *Les bois 20 %*
-  *Les pâturages alpins 25 %*
-  *Les terres stériles*

Utilizzo del Catasto d'impianto dello Stato italiano (fine XIX secolo) per l'analisi degli elementi del paesaggio agrario



I terrazzamenti per la viticoltura



Terrazzamenti per la viticoltura a pergolati bassi : L'Enfer d'Arvier





Arvier, Belle-Côte. Alt. 695 a 800 m

Ad Arvier, la coltivazione della vite è una tradizione antica, testimoniata da una pergamena risalente al XIV secolo.


La diffusione delle malattie della vigna nell' 800 ha provocato una forte emigrazione e l'abbandono dei terrazzamenti

Archivio BREL, Fondo Brocherel-Broggi
44 terrazzamenti successivi tra 695 e 805 m
d'altitudine






Muro di sostegno a « *euna fleur* », ad un solo paramento, Belle-Côte, Arvier



Sezione. Terrazzamenti adattati alla pendenza e alla costruzione dei pergolati bassi




Analisi dei dati proposti dal Catasto d'Impianto dello Stato
(fine XIX sec)



Bouaton o *cabouetà*, riparo per strumenti di lavoro e rifugio durante il maltempo (1898)



Scalini « volanti » in anfibolite (A); micascisti (M) e pietra tondeggiante di origine glaciale (G)





Arvier : utilizzo della posa a falsa volta per superare i massi erratici o il sostrato levigato dai ghiacciai





CESNOLA (Canavese-Piemonte)

Posa di zeppe



ARVIER

Lavori sotto i le rocce troppo pesanti



VARCHIGNOLI (Val d'Ossola)



VARCHIGNOLI (Val d'Ossola)

La realizzazione di vani sotto i massi è documentata eccezionalmente da atti notarili : un esempio del 1664



Lillianes, Saler




I massi erratici : un'opportunità

ANA. Priffaict soit tache baillié par Discret Martin Balme à / Pierre de feu Pierre Aguetta

*L'an 1674 et le jour 16 novembre faict à Fontanamore dans les domicilles d'habitation de Discret Martin Balme, priffateur ... constitué personnellement Discret Martin de feu Egrege Pierre Balmes, notaire, lequel de son gré ... a donné à tache et priffaict à Pierre d'autre Pierre Aguetta dudit Fontanamore, icy present, sçavoir deux toises de lon **scavoir de faire et concaver, soit construire une balme au dessoubz d'un rocher qu'est au lieu du Plan, pertinences du Saller, cinq pieds de longueur et deux toises de largeur et une toyse d'hauteur, à cinq piedz et demy la toyse**, à condition que ledit travail sera parachevé des le premier jour du mois de mars prochain en un an et **devoir faire les murailles tout à l'entour de ladite balme avec sa porte** et les batten de pierres. Et ce a baillié ledit Martin pour le prix et somme de trente cinq escus, monnoye d'Aouste, et demy charge de vin rouge, payables ladite somme d'icy au terme porté au parachevement dudit travail et le vin à requete, ... à condition q'entre heux arresté cas advenant que ledit Aguetta priffaitaire ne puisse concaver plus profond de cinq piedz pour l'incombement des gros rochers qui ne se puissent rompre aysement, audit cas suffira asses lesditz cinq piedz, ... Desros notaire*



Donnas. A monte di Ronc-de-Vaccaz Alt. 400/500 m






Pergole alte

Numerose *barme* ricavate sotto i massi



Foto ; Mario Dalbard

Hoc fecit Nicolaus Bartholomei (?) Perrichoni et eius uxor Magdalena





Un parcellare che ricorda ancora i dissodamenti del bosco

AHR. Fonds Vallaise. Prix-fait
donné par Monsieur le Baron de
Valleyse à Barthelemy Pittet,

1728, 20 agosto

Alcuni documenti notarili,
come questo, presentano
artigiani specializzati nei
dissodamenti : qui un
maître-maçon Barthélemy
Pittet, probabilmente di
Champorcher

L'an mil sept cent vingt huit, le jour vingt
sept du mois d'août, fait et signifié en barres
d'arna dans les domiciles de moy not^{re} et de
à tous et Contre maine maçon Barthelemy
Pittet lequel de qui et par son serment prêté
touchant les écritures entre mes mains a
promis comme par tenues du present il
promet en faveur du mes illustre Sieg. Baron
philippe antoine de valleyse Chamagnan un
premier adieu de luy Cultiver en bon bien
propre pour y planter des vif, tout le terrain
inutile qui se trouve depuis le sommet
des champs du flos et grange de barnes
jusqu'à la force du moulin, un y faisant des
mursaille ou ledit Sieg. ou ses charge ayants
luy indiqueroit, et construira même une
bonne mursaille de la largeur de cinq pieds
et de même hauteur depuis la fleuve de born
comme le vallée entre ledit grange soit bien
a cultiver et le fit du bief en suffisance
des puits de celle qui y est apposée, laquelle
mursaille sera de cinquante toises de
longueur, promettant de roucher ledit
terrain depuis ledit champs et vigne au


presens a seuoir de luy. Cultiver en bon bien
propre pour y planter des vis, tout le terrain
inculte qui se trouue depuis le sommet
des champs du flos et grangeage de Barmes
jusqu'à la force du mont en y faisant des
murailles ou ledit Sieur ou ses charge ayants
luy indiqueron, et construira meme une
bonne muraille de la largeur de Cinq pieds
et de meme hauteur depuis la fleur de terre
comme le vallis entre led. Grangeage soit bien
a cultiver et le fit du b. ~~vis~~ en s'ouvrant
des piéces de celle qui y est a present, laquelle
muraille sera de Cinqante toises de

Nei documenti, la
descrizione dei
lavori è rarissima

**Un esempio di
dissodamento
conservato sul
territorio di
Arnad, a Clos-
de-Barmes**

AHR. Fonds Vallaise,
1728

« planter des vis ... tout le terrain inculte depuis le sommet des champs jusqu'à la force du mont en y faisant des murailles... une bonne muraille de la largeur de 5 pieds et de la meme hauteur depuis fleur de terre... de 150 toises...; promettent de roncher... »



Parete
interessata da
distacchi

“riallet”


“barma”

Clos-de Barmes, Arnad nella Valle centrale, appezzamento dissodato nel 1728, a monte di una cascina. Ad Est, il feudo del Boisset, separato da un avvallamento di scarico d'acqua, chiamato *il riallet*. Ad Ovest, una *barma*. Quattro tipi di muri a secco : *ante* 1728, 1728, fine XIX secolo, inizio XXI sec.






Il *Riallet*



Il muro di
confine



1728

Muro *ante* 1728, di 1,60 m (5 *piedi*) di spessore, in piccole pietre posate di taglio



4 tipi di muri a secco : *ante 1728, 1728, fine XIX secolo, inizio XXI sec.*




Muri del 1728 , costruiti in maggioranza con calcescisti e graniti, prasiniti o gneiss di origine glaciale, con forme arrotondate agli angoli






Muro fine XIX s.
ovest

Muro del 1728 ad est






...promettant de roncher ledit terrain depuis lesdits champs et vignes en haut vers le mont et meme un petit coing contre ledit champ et iouxte ladite grande muraille comme vat icelle, d'une profondeur suffisante pour rendre le travail bon, convenable, suffisant et propre pour la vigne; sous part que dans les endroits où il conviendra rompre quelques gros rochs ledit tres Illustre seigneur luy fournira la poudre et les fers necessaires...

Convention contenant tasche de roncher pour plancter vigne


ANA. DO376. Notaire Jean Cappellin, 1621, 11 novembre

faira cinq tables, soit plagnes, lesquelles ronchera bien et dheuement, les murs seront bien faictz. Ronchera de profondeur de quatre piedz, oultre les fondementz des murs que se concaveront

sera tenu ledict Jugler ordinairement roncher et tenir et mainctenir l'orden de profondeur de troys piedz et demy; faira tant profond la fondamente de chascung mur qu'elle soit plus basse que le but dessus de l'aultre mur que dessoub de telle fondamente; et ce secutivement ...



Le but au dessus du mur de dessoub



La fondamente plus basse

*employer à faire
ledict travail **jusqu'au
gros sax,***

Appoggio sui
massi



*une barriere pour
enclore et sarrer la
dicte piece, sera
ladicte barriere de
dessus et hors la
terre du cousté
dudict Hobert de trois
piedz.*

Chiusura con
muri laterali e
scale




*Et faira ledict
**prixfataire ung
escalier pour mur
pour la servitude** de
dicte piece là où
mieux conviendra*

Una scale di
servitù di
passaggio per
ogni
terrazzamento



I terrazzamenti per la cerealicoltura



**Funzionamento del paesaggio
agropastorale con persistenze di pratiche
collettive di origini medievale fino al 1960**

1° Citazione : 1390

Laboratorio Dendrocronologia Moudon: 1325



Campi da cereali

“Courtils” e canapaie irrigate

Prati da falcio irrigui

Etirol
(Torgnon)
1600 m

Habitat agropastorale compatto



1980

Il frazionamento
della proprietà

 Chatrian

Fine XIX
secolo

I materiali di
costruzione dei muri
a secco sono
prelevati nel terreno

Prifait Baillé par d^t Jean Jacques
Alby d'Issime à
Jean Angelin coré fil de puppe
de font.
Par mille sept cents cinquante deux et le jour hier du

Prifait baillé par
Discret Jean Jacques
Alby d'Issime à Jean
Angelin Coré de
Fontainemore

1752, 13 mars

(de restaurer autres)
murailles qui menacent ruine,
icelles fonder et refonder
respectivement et faire
lesdites murailles de la
hauteur et longueur que le
terrein l'exige; ce que ledit
Angelin Coré a promis et
promet de faire d'icy à la fin
du mois d'avril prochain...


...que ledit prifactaire
s'oblige seulement de
mettre en travail les pierres
qu'il extraira en rouchant
lesdits champs, sans qu'il
soit tenu d'en aller prendre
ailleurs...

ANA, DO 1706.
Notaire TROC

Lavori sul territorio all'estremità del «finage» del comune di Champorcher : zona di Grand-Mont-Blanc




Regione : Vallée d'Aoste
Comune : Champorcher
Toponimo : *Li-z-Arbutsèi*
Altitudine : 1700 m circa
Typo de muro: sostegno dei terrazzamenti per cerealicoltura
Orientazione : Sud



Al Catasto d'Impianto, la particella scelta non è stata ancora divisa secondo l'andamento dei terrazzamenti



Muro 4 –
pietre
parzialmente
arrotondate di
origine
glaciale e
pietre
spaccate ad
angoli vivi



- 1 . Serpentinite
2. Choritoschiste
3. Amphibolite
4. Calcschiste

Dal punto di vista geologico e storico, il materiale di costruzione dei muri a secco viene ricavato dagli scavi durante i dissodamenti

Torgnon, anni 30
Archivio BREL



Rampe di
accesso ai
campi,
conformi alle
servitù
secolari per
portare
letame e per
condurre
animali per
l'aratura



Teglio, Valtellina, 2015



Golbia Sot,
Valposchiavo, 2015

Gaby, anni 50 -
Archivio BREL

Claudine Remacle Architetto – Dr. Geografia
remacle@libero.it
www.claudine.remacle.it